



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС KG417/035.CN.02.00387



Серия KG № 0087187

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "Техно Серт" № KG 417/КЦА.ОСП.035 от 15 июня 2021
 выдан Кыргызским Центром Аккредитации при МЭ КР; Место нахождения: Кыргызская Республика, город Бишкек, ж/м Арча-Бешик, ул. Сулуу-Тор, уч. 348 А; Место осуществления деятельности: г. Бишкек, ул. Токтогула 125/1; тел: +996 312 97 51 65; электронная почта: info.tekhno-sert@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СЕТЬ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ», ОГРН 5157746112838, ИНН 7714364447, Место нахождения: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 123308, город Москва, Хорошёвское шоссе, дом 43-В; тел: 74952041384; электронная почта: alexander@radiodetali.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «KLS Electronic Co., Ltd.» Место нахождения: КИТАЙ, 1610-1614 PACIFICA MANSION NO. 500 MINGZHOU RD. BEILUN NINGBO. Филиал изготовителя: NINGBO KLS ELECTRONIC CO., LTD. Китай, NO.8-1, Rongxia rd. Xiapu Shanqian Industrial Zone Beilun Ningbo Zhejiang 315807.

ПРОДУКЦИЯ Проводники электрические (кабели), модели согласно приложения на 1 листе(ах), серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС согласно приложения на 1 листе(ах)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 1561-ЭП от 03.09.2021; Испытательный центр ТОО «ФЗО «Алматы-Стандарт». Аттестат аккредитации № KZ.T.02.E0367. Акт анализа состояния производства № 0273-СС/07-2021 от 23.07.2021 года Схема сертификации: 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ разделы 1 – 6 и 9 – 11 ГОСТ 31996-2012, Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия. ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. Условия и сроки хранения продукции, срок службы (годности) указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 03.09.2021 ПО 02.09.2026 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



М.П.

Анарбеков Арсен Анарбекович
(Ф.И.О.)

Сонколов Мирлан Женишбекович
(Ф.И.О.)



ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫ

№ ЕАЭС KG417/035.CN.02.00387

Сериясы KG № 0087187

СЕРТИФИКАЦИЯЛОО БОЮНЧА ОРГАН ОС "Техно Серт" Экономика министирлигине караштуу Кыргыз Аккредиттөө Борбору тарабынан 15 кулжа 2021ж. берилген № KG 417/КЦА.ОСП.035 аккредиттөө аттестаты. Турган жери: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Арча-Бешик ж/к, Сулуу-Тор к., 348 А; Дареги: Бишкек ш, Токтогул к. 125/1; тел: +996 312 97 51 65; электрондук почтасы: info.tekhno-sert@mail.ru;

БИЛДИРҮҮЧҮ Жоопкерчилиги чектелген коом «СЕТЬ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ». ОГРН 5157746112838, ИНН 7714364447. Турган жери: Россия Федерациясы, 123308, Москва шаары, Хорошев шоссе, 43-В-үй; тел: 74952041384; электрондук почтасы: alexander@radiodetali.com

ӨНДҮРҮҮЧҮ «KLS Electronic Co., Ltd.». Турган жери: Кытай, 1610-1614 PACIFICA MANSION NO. 500 MINGZHOU RD. BEILUN NINGBO. Өндүрүүчүнүн филиалы: NINGBO KLS ELECTRONIC CO., LTD. Кытай, NO.8-1, Rongxia rd. Xiapu Shanjian Industrial Zone Beilun Ningbo Zhejiang 315807.

ПРОДУКЦИЯ Электр өткөргүчтөрү (кабеллер), моделлери 1 барак тиркемеге ылайык, сериялык чыгаруу.

ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД 1 барак тиркемеге ылайык

ТАЛАПТАРГА ЫЛАЙЫК Бажы бирлигинин Техникалык регламенти ББ ТР 004/2011 "Төмөн вольттуу жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө".

СЕРТИФИКАТ ТӨМӨНКҮЛӨРДҮН НЕГИЗИНДЕ БЕРИЛДИ Сыноо протоколу № 1561-ЭП 03.09.2021 жылынан. Сыноо борбору ЖЧШ «ЕЭО «Алматы-Стандарт». Аккредиттөө аттестаты № KZ.T.02.E0367. Өндүрүштү талдоо боюнча акт № 0273-СС/07-2021 23.07.2021 жылынан. Сертификациянын схемасы: 1С

КОШУМЧА МААЛЫМАТ 1 - 6 жана 9 - 11-бөлүмдөр МАМСТ 31996-2012 0,66; 1 жана 3 кВ номиналдык чыңалууга пластмассадан изоляциясы бар кубат кабеллери. Жалпы техникалык шарттар. МАМСТ 31565-2012 Кабелдик буюдар. Өрт коопсуздугуна талаптар. Пайдалануу мөөнөтү жана сактоо шарттары буюмга тиркелүүчү эксплуатациялык документтерде көрсөтүлгөн.

ЖАРАКТУУЛУК МӨӨНӨТҮ 03.09.2021 баштап 02.09.2026 ж. чейин

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (эксперттер-аудиторлор))



Анарбеков Арсен Анарбекович
(фамилиясы, аты-жөнү)

Сонколов Мирлан Женишбекович
(фамилиясы, аты-жөнү)



ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ЕАЭС KG417/035.CN.02.00387
Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия
Серия KG № 0041119



№	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Кол-во, единица измерения
		«KLS Electronic Co., Ltd.».	
		Проводники электрические (кабели), модели	
1	8544499509	UL2468, UL2464 22*4C, UL1596, UL1061, UL1007, SJOOW, L KLS17 WWP, L KLS17 USA07, L KLS17 USA06T, L KLS17 USA06N, L KLS17 USA06, L KLS17 USA02, L KLS17 USA01N, L KLS17 UL3320, L KLS17 UL1569, L KLS17 UL1015	
2	8544429009	L KLS17 UK03, L KLS17 UK02, L KLS17 UK01, L KLS17 SUI04N, L KLS17 SUI03N, L KLS17 SUI01N, L KLS17 SRP, L KLS17 SM001, L KLS17 SH037, L KLS17 SH025, L KLS17 SH001, L KLS17 RVB2, L KLS17 RV1, L KLS17 RV0.75, L KLS17 RV0.5, L KLS17 PW03A	
3	8544429009	L KLS17 LP003, L KLS17 LP002, L KLS17 LP001, L KLS17 LP008, L KLS17 LP005, L KLS17 LP004, L KLS17 LP006, L KLS17 LP007, L KLS17 JPN22, L KLS17 JPN21, L KLS17 ITA02, L KLS17 ITA01, L KLS17 BRA04, L KLS17 BRA03, L KLS17 BRA01, L KLS17 AVR0.35,	
4	8544429007	L KLS17 AVR0.2, L KLS17 AVR0.14, L KLS17 AVR0.12, L KLS17 AUS04, L KLS17 AUS03, L KLS17 AUS01 L KLS17 ARY002, L KLS17 ARY001, L KLS17 ARS003, L KLS17 ARS002, L KLS17 ARP004, L KLS17 ARP002, L KLS17 ARG02, L KLS17 Alarm	
5	8544499509	UTP, FTP, L KLS17, L KLS17 CAT5E UTP, L KLS17 CAT5E FTP, L KLS17 CAT3, FFTP, CABX, CAB, SFTP, FFTP, L KLS17 254, L KLS17 2.54, L KLS17 127 RFC, L KLS17 127 FC, L KLS17 127B, L KLS17 100 FC, L KLS17 1.27, L KLS17 1.25, L KLS17 0635 L KLS17 LCP	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Анарбеков Арсен Анарбекович
(Ф.И.О.)

Сонколов Мирлан Женишбекович
(Ф.И.О.)



ТИРКЕМЕ

№ ЕАЭС KG417/035.CN.02.00387 шайкештик сертификатына
Шайкештик сертификатын колдонууга таралган
продукциянын айкын тизмеги

№	ЕАЭБ ТЭИ ТН Код	Продукциянын аталышы жана белгилениши, аны жасап чыгаруучу	Саны (чен. бирдиги)
		«KLS Electronic Co., Ltd.»	
		Электр өткөргүчтөрү (кабелдер), моделдери	
1	8544499509	UL2468, UL2464 22*4C, UL1596, UL1061, UL1007, SJOOW, L KLS17 WWP, L KLS17 USA07, L KLS17 USA06T, L KLS17 USA06N, L KLS17 USA06, L KLS17 USA02, L KLS17 USA01N, L KLS17 UL3320, L KLS17 UL1569, L KLS17 UL1015	
2	8544429009	L KLS17 UK03, L KLS17 UK02, L KLS17 UK01, L KLS17 SUI04N, L KLS17 SUI03N, L KLS17 SUI01N, L KLS17 SRP, L KLS17 SM001, L KLS17 SH037, L KLS17 SH025, L KLS17 SH001, L KLS17 RVB2, L KLS17 RV1, L KLS17 RV0.75, L KLS17 RV0.5, L KLS17 PW03A	
3	8544429009	L KLS17 LP003, L KLS17 LP002, L KLS17 LP001, L KLS17 LP008, L KLS17 LP005, L KLS17 LP004, L KLS17 LP006, L KLS17 LP007, L KLS17 JPN22, L KLS17 JPN21, L KLS17 ITA02, L KLS17 ITA01, L KLS17 BRA04, L KLS17 BRA03, L KLS17 BRA01, L KLS17 AVR0.35,	
4	8544429007	L KLS17 AVR0.2, L KLS17 AVR0.14, L KLS17 AVR0.12, L KLS17 AUS04, L KLS17 AUS03, L KLS17 AUS01, L KLS17 ARY002, L KLS17 ARY001, L KLS17 ARS003, L KLS17 ARS002, L KLS17 ARP004, L KLS17 ARP002, L KLS17 ARG02, L KLS17 Alarm	
5	8544499509	UTP, FTP, L KLS17, L KLS17 CAT5E UTP, L KLS17 CAT5E FTP, L KLS17 CAT3, FFTP, CABX, CAB, SFTP, FFTP, L KLS17 254, L KLS17 2.54, L KLS17 127 RFC, L KLS17 127 FC, L KLS17 127B, L KLS17 100 FC, L KLS17 1.27, L KLS17 1.25, L KLS17 0635 L KLS17 LCP	

Сертификациялоо боюнча органдын
жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (экспертер-аудиторлор))



Анарбеков Арсен Анарбекович
(фамилиясы, аты-жөнү)

Сонколов Мирлан Женишбекович
(фамилиясы, аты-жөнү)