

**VH 16/5/3.5 SAK10-35****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Изображение изделия**

Изображение аналогичное

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | SAK-серия, Соединительная гильза, для пластины переключки, Количество полюсов: |
| Номер для заказа | <a href="#">0309700000</a>                                                     |
| Тип              | VH 16/5/3.5 SAK10-35                                                           |
| GTIN (EAN)       | 4008190037024                                                                  |
| Кол.             | 50 Шт.                                                                         |

## VN 16/5/3.5 SAK10-35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|         |         |                   |            |
|---------|---------|-------------------|------------|
| Глубина | 16,1 мм | Глубина (дюймов)  | 0,634 inch |
| Высота  | 5 мм    | Высота (в дюймах) | 0,197 inch |
| Ширина  | 5 мм    | Ширина (в дюймах) | 0,197 inch |
| Диаметр | 5 мм    | Масса нетто       | 1,2 g      |

## Температуры

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Температура хранения | -25 °C...55 °C |
|----------------------|----------------|

## Дополнительные технические данные

|                       |                         |                                   |     |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----|
| Вид крепления         | привинченный            | Проверенное на взрывозащищенность | Нет |
| Указание по установке | Непосредственный монтаж | исполнение                        |     |

## Общие сведения

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|-----------------------|-------------------------|

## Параметры системы

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Исполнение | для пластины перемычки |
|------------|------------------------|

## Перемычка

|                              |   |     |           |
|------------------------------|---|-----|-----------|
| Количество перемкнутых клемм | 1 | Тип | Перемычка |
|------------------------------|---|-----|-----------|

## Размеры

|         |      |
|---------|------|
| Диаметр | 5 мм |
|---------|------|

## Характеристики материала

|          |       |              |       |
|----------|-------|--------------|-------|
| Материал | Cu Zn | Цветовой код | серый |
|----------|-------|--------------|-------|

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002848    | ETIM 7.0    | EC002848    |
| ETIM 8.0    | EC002848    | ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-92 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 |

## Экологическое соответствие изделия

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 73c55621-8329-401d-bde2-7fd78e0e60e4 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

**VH 16/5/3.5 SAK10-35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Загрузки

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Технические данные            | <a href="#">CAD data – STEP</a>                 |
| Технические данные            | <a href="#">WSCAD, Zuken E3.S</a>               |
| Пользовательская документация | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Каталог                       | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>        |
| Брошюры                       |                                                 |